



Direction Départementale des Territoires
de la Vienne

Direction Départementale des Territoires
de l'Indre et Loire

ARRETE INTERDEPARTEMENTAL 2019_DDT_SEB_N°577

Portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole à l'Organisme Unique de Gestion Collective Vienne Aval

La Préfète de la Vienne
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète d'Indre et Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'Environnement ;

Vu le Code Civil,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à 6 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme de mesures ;

Vu l'arrêté interdépartemental du 8 mars 2013, portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Vienne ;

Vu l'arrêté N°2010/DDT/SEB/974 en date du 30 décembre 2010 fixant dans le département de la Vienne la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (Z.R.E.) modifié par l'arrêté n°2011/DDT/SEB/1723 du 5 avril 2011 ;

Vu l'arrêté préfectoral d'Indre et Loire, en date du 9 mars 2011, listant les communes dans la zone de répartition des eaux : nappes souterraines dans le bassin de la Vienne entre les confluences avec la Blourde et avec la Creuse ;

Vu l'ensemble des autorisations de prélèvements pré-existantes ;

Vu la délibération de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Vienne, en date du 19 novembre 2014, relative à la détermination des volumes prélevables du bassin de la Vienne Aval et de leur répartition entre les catégories d'usagers,

Vu le courrier, en date du 31 juillet 2015, du Préfet de la région Centre-Val de Loire Coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, adressé à l'attention du Président de la CLE du SAGE Vienne ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral 2016_DDT_SEB_N°1501, en date du 30 décembre 2016 portant désignation de la Chambre d'Agriculture de la Vienne en qualité d'Organisme Unique de Gestion pour le bassin de la Vienne Aval ;

Vu le dossier de demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation de l'Organisme Unique de Gestion Collective Vienne Aval déposé le 19 janvier 2018 ;

Vu le projet de Plan de Répartition 2019, porté en annexe du dossier de demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation par l'Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau sur le bassin de la Vienne Aval ;

Vu la note de compléments déposée par l'OUGC Vienne Aval le 18 septembre 2018 ;

Vu l'évaluation des incidences des sites Natura 2000, présentée dans le dossier de demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation par l'Organisme Unique de Gestion Collective de la Vienne Aval ;

Vu l'avis du Préfet coordonnateur de bassin en date du 05 mai 2018 ;

Vu l'avis de la CLE du SAGE Vienne en date du 30 mai 2018 ;

Vu les avis émis par les services consultés sur la demande ;

Vu l'arrêté n°2008-DDT-SEB-689, en date du 14 novembre 2018, portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation environnementale au titre de l'article R.181-41 du code de l'environnement concernant la demande d'AUP pour les prélèvements agricoles du bassin de la Vienne Aval ;

Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale en date du 05 décembre 2018 ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 14 mai 2019 portant ouverture de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation de l'OUGC Vienne Aval ;

Vu l'enquête publique menée du 11 juin au 12 juillet 2019 et le rapport du commissaire enquêteur en date du 09 août 2019 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Indre et Loire lors de sa séance du 10 octobre 2019 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Vienne lors de sa séance du 03 octobre 2019 ;

Vu l'avis de l'Organisme Unique de Gestion Collective en date du 24 octobre 2019 ;

Considérant le classement en Zone de Répartition des Eaux des ressources suivantes :

- Bassin hydrographique de l'Envigne, en amont de la confluence avec la Vienne ;
- Bassin hydrographique de l'Ozon, en amont de la confluence avec la Vienne ;
- Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne ;
- Nappes souterraines dans le bassin de la Vienne entre les confluences avec la Blourde et avec la Creuse.

Considérant que dans les territoires faisant l'objet d'un classement en Zone de Répartition, il y a lieu de désigner un Organisme Unique de Gestion Collective ;

Considérant que la Chambre d'Agriculture de la Vienne a déposé un dossier de candidature en octobre 2016, et a été désignée Organisme Unique de Gestion pour le bassin de la Vienne Aval par arrêté inter-préfectoral 2016_DDT_SEB_N°1501, en date du 30 décembre 2016 ;

Considérant que l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvements s'applique à tous les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R 214-5 du code de l'environnement ;

Considérant le dossier de demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole déposé par l'OUGC Vienne Aval le 19 janvier 2018 ;

Considérant le dossier de complément à la demande d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole déposé par l'OUGC Vienne Aval le 18 septembre 2018 ;

Considérant que l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement ne concerne que le seul acte de prélèvement et non l'existence de l'ouvrage ;

Considérant que la Chambre d'Agriculture de la Vienne exerce la mission d'Organisme Unique de Gestion Collective sur son périmètre d'intervention ;

Considérant que le projet propose des actions visant à garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne et n'est pas de nature à compromettre l'objectif d'atteinte de bon état écologique et chimique pour les masses d'eau comprises sur le périmètre de gestion collective ;

Considérant que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 ;

Considérant que les volumes prélevables, votés par la Commission Locale de l'Eau en date du 19 novembre 2014, devront faire l'objet d'un processus d'intégration au règlement du SAGE Vienne à l'occasion de la prochaine révision de celui-ci, conformément aux articles L.212.5.1 et L.212.9 du Code de l'Environnement, et comme évoqué par le Préfet Coordonnateur de Bassin dans son courrier en date du 31 Juillet 2015, et son avis sur le projet en date du 05 Mai 2018 ;

Considérant que le Préfet Coordonnateur de Bassin recommande, dans son courrier en date du 31 Juillet 2015 et dans son avis sur le projet en date du 05 Mai 2018, de mettre à profit le temps consacré à ce processus d'intégration pour ajuster certaines orientations sur des points particuliers en s'appuyant sur une amélioration de la connaissance des relations nappes-rivières ;

Considérant que la Mission Régionale d'Autorité environnementale « relève que le projet d'autorisation unique de prélèvement porté par l'OUGC Vienne aval s'inscrit dans une démarche générale de progrès concernant les prélèvements d'eau à usage agricole,...et constate toutefois que la demande d'AUP conduit à dépasser très notablement les volumes « prélevables » fixés par la CLE du SAGE Vienne pour certaines ressources et que l'échéance de respect de ces volumes, prévue par le dossier en 2029, n'est pas non plus conforme aux avis de la CLE du SAGE ;

Considérant l'avis favorable du commissaire enquêteur « avec une réserve en ce qui concerne les volumes sollicités dans l'AUP sur certains secteurs (Envigne-Ozon, Grande Blourde-Talbat, Talbat-Clain, Clain-Creuse), qui nécessiteront des compléments d'études et de nouvelles connaissances hydrologiques de ces secteurs particuliers de la Vienne Aval » ;

Considérant qu'il convient de fixer des prescriptions complémentaires au projet afin d'orienter les volumes attribués à la baisse conformément à la lettre de cadrage du Préfet Coordonnateur de Bassin, en date du 31 Juillet 2015, et à son avis sur le projet en date du 05 Mai 2018 ;

Sur proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures de la Vienne, et de l'Indre et Loire ;

ARRÊTENT

Article 1er – Objet de l'autorisation unique pluriannuelle

La Chambre d'Agriculture de la Vienne sis,
2133 Route de Chauvigny
CS 35001
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR

agissant en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC), est bénéficiaire de l'autorisation unique pluriannuelle sur son périmètre d'intervention, prévue au code de l'environnement, telle que définie ci-après :

Le périmètre d'application est celui du sous-bassin hydrologique et hydrogéologique de la Vienne Aval (Bassin de la Vienne) qui comporte cinq unités de gestion : nappes libres et rivières, et nappe captive (cf. Carte en Annexe 1).

Bassin	Unités de gestion	Ressources	Départements concernés
VIENNE AVAL	ENVIGNE	Nappe libre du Cénomani en et du Jurassique sup +réseau superficiel	86
	OZON	Nappes libres (Cénomani en et Tertiaire) et réseau superficiel	86
	ENVIGNE/OZON	Nappe captive du Jurassique supérieur	86
	LA VIENNE DE LA GRANDE BLOURDE AU TALBAT	Nappe captive de l'Infra-Toarcien	86
		Nappe libre du Jurassique Moyen	86
		Réseau Superficiel	86
	LA VIENNE DU TALBAT AU CLAIN	Nappe libre du Jurassique moyen	86
		Nappes libres (Jurassique supérieur et Cénomani en) et réseau superficiel	86
	LA VIENNE DU CLAIN À LA CREUSE	nappes captives du Jurassique supérieur et du Cénomani en	86 et 37
		Nappe libre du Turonien et réseau superficiel	86 et 37

L'autorisation unique pluriannuelle s'applique à tous les prélèvements d'eau (y compris le remplissage hivernal des retenues) destinés à l'irrigation à des fins agricoles, quelle que soit la période de l'année et la ressource utilisée, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R214-5 du code de l'environnement.

Les prélèvements se répartissent sur des périmètres élémentaires de gestion regroupant les eaux souterraines et superficielles, pour lesquels un volume prélevable a été étudié dans le cadre du SAGE Vienne, validé par la Commission Locale de l'Eau le 19 novembre 2014, qui seront intégrés au règlement du SAGE à l'occasion de la prochaine procédure de révision conformément aux articles L.212.5.1 et L.212.9 du code de l'environnement.

La présente autorisation se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements existantes destinées à l'irrigation, y compris aux autorisations issues d'une législation antérieure au 4 janvier 1992, conformément aux dispositions du 1^{er} alinéa de II de l'article L214-6 du code de l'environnement.

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par toutes autres réglementations en vigueur.

Article 2 – Volumes et stratégie de l'OUGC Vienne Aval

Pour chaque année n, deux périodes de prélèvements sont définies :

- Période d'étiage : du 1^{er} avril au 31 octobre de l'année n
- Période hors-étiage: du 1^{er} novembre de l'année n au 31 mars de l'année n+1.

2.1 - Stratégie générale de l'OUGC pour atteindre l'équilibre quantitatif.

Dès 2019, l' Organisme Unique de Gestion Collective s'engage à :

- mettre en œuvre des mesures d'économies d'eau,
- mener un travail de concertation avec les représentants du SAGE Vienne, les acteurs de l'Alimentation en Eau Potable, et les acteurs des milieux aquatiques, afin d'identifier si il existe des zones à enjeux où les pratiques de l'irrigation pourraient permettre localement une amélioration de l'état des milieux aquatiques.
- mener une étude sur des doses à l'hectare en fonction de différents critères (type de sol, type de matériel d'irrigation, type de culture, etc...).
- mener un travail de concertation entre les acteurs de l'eau pour identifier les ouvrages de prélèvements les plus impactants, et proposer des aménagements réalisables pour en limiter l'impact.

L' Organisme Unique de Gestion Collective s'engage à ajuster l'attribution pour chaque point de prélèvement d'eau en fonction du projet cultural présenté par l'exploitant de façon à réduire l'écart entre le volume attribué et le volume consommé, et ainsi permettre une meilleure répartition des volumes entre irrigants, mais également de permettre de nouvelles installations.

Les volumes attribués à travers les plans annuels de répartition correspondront aux besoins agronomiques réels.

Une attention particulière sera également portée sur les cours d'eau présentant une sensibilité à l'étiage et un intérêt piscicole. Dès 2019, un des objectifs de l'OUGC sera notamment de ne pas augmenter les prélèvements sur ces cours d'eau sensibles.

Les règles de répartition devront contribuer à l'atteinte de l'équilibre quantitatif, et seront inscrites dans le règlement intérieur, et pourront éventuellement évoluer au fil de l'acquisition de nouvelles connaissances. Concernant les nouvelles demandes, des règles de priorisation seront également inscrites dans le règlement intérieur.

2.2 - Volumes d'eau d'irrigation attribués à l'OUGC Vienne Aval et stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif par secteurs de gestion et par ressource, en période d'étiage (1^{er} avril-31 octobre)

Les volumes annuels qui seront attribués par l'OUGC pour la période d'étiage 2020 devront respecter les volumes autorisés définis par secteur de gestion et par ressource **dès 2020**.

Un taux de baisse minimum de 3 % par an sera appliqué par défaut sur certaines ressources dès 2020 afin d'orienter à la baisse les autorisations de prélèvement d'eau.

- 2.2.1 Stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif sur l'unité de gestion Envigne – ressource réseau superficiel et nappes libres du Séno-Turonien et du Cénomanién

Cette unité de gestion comprend trois masses d'eau ressources :

- la masse d'eau superficielle FRGR0400 « L'Envigne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne »
- la masse d'eau souterraine FRGG087 « Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne libre »
- la masse d'eau souterraine FRGG122 « Sables et grès libres du Cénomanién unité Loire »

Conformément à son engagement formulé dans son dossier, la stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif, exercée par l'OUGC Vienne Aval, devra respecter l'atteinte du volume prélevable dès 2020.

Bassin de la Vienne Aval – Unité de gestion ENVIGNE	
Ressource	Réseau superficiel et nappes libres du Séno-Turonien et du Cénomanién
PAR 2019	303 309 m ³
Volume demandé par l'OUGC dans son dossier d'AUP	255 000 m ³
Volume autorisé en 2020	255 000 m ³
Volume autorisé en 2021	255 000 m ³
Volume autorisé en 2022	255 000 m ³
Volume autorisé en 2023	255 000 m ³
Volume autorisé en 2024	255 000 m ³
Volume autorisé en 2025	255 000 m ³
Volume autorisé en 2026	255 000 m ³
Volume autorisé en 2027	255 000 m ³
Volume autorisé en 2028	255 000 m ³
Volume autorisé en 2029	255 000 m ³

- 2.2.2 Stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif sur l'unité de gestion Ozon – ressource réseau superficiel et nappes libres du du Séno-Turonien et du Cénomanién.

Cette unité de gestion comprend deux masses d'eau ressources :

- la masse d'eau superficielle FRGR0399 «L'Ozon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne »
- la masse d'eau superficielle FRGR1524 «L'Ozon de Chenevelles et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Ozon»
- la masse d'eau souterraine FRGG083 « Sables, calcaires et argiles des bassins tertiaires du Poitou, Brenne et Berry libres »
- la masse d'eau souterraine FRGG087 « Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne libre »
- la masse d'eau souterraine FRGG122 « Sables et grès libres du Cénomanién unité Loire »

Conformément à son engagement formulé dans son dossier, la stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif, exercée par l'OUGC Vienne Aval, devra respecter l'atteinte du volume prélevable dès 2020.

Bassin de la Vienne Aval – Unité de gestion OZON	
Ressource	Réseau superficiel et nappes libres du Séno-Turonien et du Cénomanién
PAR 2019	240 000 m ³
Volume demandé par l'OUGC dans son dossier d'AUP	213 000 m ³
Volume autorisé en 2020	213 000 m ³
Volume autorisé en 2021	213 000 m ³
Volume autorisé en 2022	213 000 m ³
Volume autorisé en 2023	213 000 m ³
Volume autorisé en 2024	213 000 m ³
Volume autorisé en 2025	213 000 m ³
Volume autorisé en 2026	213 000 m ³
Volume autorisé en 2027	213 000 m ³
Volume autorisé en 2028	213 000 m ³
Volume autorisé en 2029	213 000 m ³

- 2.2.3 Stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif sur les unités de gestion Ozon et Envigne ressource nappes captives du Cénomanién et du Jurassique Supérieur – nappes classées NAEP

Cette unité de gestion comprend deux masses d'eau ressources :

- la masse d'eau souterraine FRGG142 « Sables et grès captifs du Cénomanién unité Loire »
- la masse d'eau souterraine FRGG073 « Calcaires du Jurassique Supérieur captif du Haut-Poitou »

La stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif, exercée par l'OUGC Vienne Aval, devra respecter à minima un rythme de baisse de 3 % par an selon le tableau suivant :

Bassin de la Vienne Aval – Unité de gestion OZON/ENVIGNE Nappes Captives	
Ressource	ENVIGNE/OZON Nappe Captive du Jurassique Supérieur et du Cénomanién
PAR 2019	319 634 m ³
Volume demandé par l'OUGC dans son dossier d'AUP	425 700 m ³
Volume autorisé en 2020	412 929 m ³
Volume autorisé en 2021	400 541 m ³
Volume autorisé en 2022	388 525 m ³
Volume autorisé en 2023	376 869 m ³
Volume autorisé en 2024	365 563 m ³
Volume autorisé en 2025	354 596 m ³
Volume autorisé en 2026	343 958 m ³
Volume autorisé en 2027	333 640 m ³
Volume autorisé en 2028	323 630 m ³
Volume autorisé en 2029	313 921 m ³

La stratégie d'atteinte des volumes prélevables sur les nappes captives :

Dès 2020, l'OUGC devra mener une étude d'amélioration de l'efficacité des volumes d'eau attribués par l'OUGC sur 1 an.

Puis en janvier 2021 au plus tard, l'OUGC devra proposer une stratégie de poursuite de la baisse des volumes attribués pour tendre vers une situation d'équilibre sur le plan quantitatif.

▪ 2.2.4 Stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif sur l'unité de Blourde-Talbat

Cette unité de gestion comprend X masses d'eau ressources :

- la masse d'eau superficielle FRGR0360b « La Vienne depuis le complexe de Chardes jusqu'à la confluence avec le Clain »
- la masse d'eau superficielle FRGR1811 « Le Goberté et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne »
- la masse d'eau superficielle FRGR1817 « Les Ages et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne »
- la masse d'eau superficielle FRGR1846 « Les Grands Moulins et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne »
- la masse d'eau superficielle FRGR1855 « La Dive et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne »
- la masse d'eau souterraine FRGG066 « Calcaires et marnes du Dogger du bassin versant de la Vienne libres »
- la masse d'eau souterraine FRGG064 « Calcaires et marnes de l'Infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou captifs »

La stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif, exercée par l'OUGC Vienne Aval, devra respecter à minima un rythme de baisse de 3 % par an selon le tableau suivant :

Bassin de la Vienne Aval – Unité de gestion Blourde Talbat			
Ressource	Réseau Superficiel (cours d'eau)	Nappe libre du Jurassique Moyen	Nappe Captive de l'InfraToarcien
PAR 2019	120 830 m ³	4 790 690 m ³	134 500 m ³
Volume demandé par l'OUGC dans son dossier d'AUP	120 830 m ³	4 973 340 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2020	120 830 m ³	4 824 140 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2021	120 830 m ³	4 679 416 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2022	120 830 m ³	4 539 033 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2023	120 830 m ³	4 402 862 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2024	120 830 m ³	4 270 776 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2025	120 830 m ³	4 142 653 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2026	120 830 m ³	4 018 373 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2027	120 830 m ³	3 897 822 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2028	120 830 m ³	3 780 888 m ³	133 828 m ³
Volume autorisé en 2029	120 830 m ³	3 667 461 m ³	133 828 m ³

Dès 2020, l'OUGC devra mener une étude d'amélioration de l'efficacité des volumes d'eau attribués par l'OUGC sur 3 ans.

Puis en janvier 2023 au plus tard, l'OUGC devra proposer une stratégie de poursuite de la baisse des volumes attribués pour tendre vers une situation d'équilibre sur le plan quantitatif.

▪ 2.2.5 Stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif sur l'unité de gestion Talbat-Clain

Cette unité de gestion comprend 3 masses d'eau ressources :

- la masse d'eau superficielle FRGR0360b « La Vienne depuis le complexe de Chardes jusqu'à la confluence avec le Clain »
- la masse d'eau souterraine FRGG066 « Calcaires et marnes du Dogger du bassin versant de la Vienne libres »
- la masse d'eau souterraine FRGG067 « Calcaires à silex du Dogger captifs »

La stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif, exercée par l'OUGC Vienne Aval, devra respecter à minima un rythme de baisse de 3 % par an selon le tableau suivant :

Bassin de la Vienne Aval – Unité de gestion TALBAT - CLAIN		
Ressource	Nappes libres du Jurassique Moyen	Nappes libres (Jurassique Supérieur et Cénomanién) et Réseau Superficiel
PAR 2019	2 102 691 m ³	30 000 m ³
Volume demandé par l'OUGC dans son dossier d'AUP	2 062 765 m ³	12 000 m ³
Volume autorisé en 2020	2 012 522 m ³	
Volume autorisé en 2021	1 952 146 m ³	
Volume autorisé en 2022	1 893 582 m ³	
Volume autorisé en 2023	1 869 000 m ³	
Volume autorisé en 2024	1 869 000 m ³	
Volume autorisé en 2025	1 869 000 m ³	
Volume autorisé en 2026	1 869 000 m ³	
Volume autorisé en 2027	1 869 000 m ³	
Volume autorisé en 2028	1 869 000 m ³	
Volume autorisé en 2029	1 869 000 m ³	

▪ 2.2.6 Stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif sur l'unité de gestion CLAIN-CREUSE

Cette unité de gestion comprend 7 masses d'eau ressources :

- la masse d'eau superficielle FRGR0362 « La Vienne depuis la confluence avec le Clain jusqu'à la confluence avec la Creuse »
- la masse d'eau superficielle FRGR2018 « Le ruisseau d'Antran et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne»
- la masse d'eau superficielle FRGR2020 « Le Batreau et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne»
- la masse d'eau superficielle FRGR2047 « Les Trois Moulins et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne»

- la masse d'eau souterraine FRGG087 « Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne libre »
- la masse d'eau souterraine FRGG142 « Sables et grès du Cénomanién du bassin versant de la Loire captifs au sud de la Loire »
- la masse d'eau souterraine FRGG073 « la masse d'eau souterraine FRGG087 « Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne libre » »

La stratégie d'atteinte de l'équilibre quantitatif, exercée par l'OUGC Vienne Aval, devra respecter à minima un rythme de baisse de 3 % par an selon le tableau suivant :

Bassin de la Vienne Aval – Unité de gestion CLAIN-CREUSE		
Ressource	Réseau superficiel et nappes libres du Séno-Turonien	Nappes captives du Jurassique Supérieur et du Cénomanién
PAR 2019	238 468 m ³	159 721 m ³
Volume demandé par l'OUGC dans son dossier d'AUP	226 003 m ³	183 521 m ³
Volume autorisé en 2020	219 223 m ³	178 015 m ³
Volume autorisé en 2021	212 646 m ³	172 675 m ³
Volume autorisé en 2022	206 267 m ³	167 495 m ³
Volume autorisé en 2023	200 079 m ³	162 470 m ³
Volume autorisé en 2024	194 076 m ³	157 596 m ³
Volume autorisé en 2025	188 254 m ³	152 868 m ³
Volume autorisé en 2026	182 607 m ³	148 282 m ³
Volume autorisé en 2027	177 128 m ³	143 833 m ³
Volume autorisé en 2028	171 814 m ³	139 518 m ³
Volume autorisé en 2029	166 660 m ³	135 333 m ³

Concernant la ressource des Nappes captives du Jurassique Supérieur et du Cénomanién :

Dès 2020, l'OUGC devra mener une étude d'amélioration de l'efficacité des volumes d'eau attribués par l'OUGC sur 2 ans.

Concernant les ressources de la nappe du Turonien et du réseau superficiel :

Dès 2020, l'OUGC devra mener une étude d'amélioration de l'efficacité des volumes d'eau attribués par l'OUGC sur 2 ans.

2.3 – Stratégie de maintien de l'équilibre quantitatif en période hivernale (1^{er} novembre-31mars)

Les volumes de gestion autorisés en période hivernale sont susceptibles d'évoluer chaque année en fonctions de l'amélioration de la connaissance des plans d'eau et des besoins des préleveurs irrigants sur ces ouvrages.

Les volumes hivernaux feront l'objet d'une demande des préleveurs irrigants auprès de l'OUGC Vienne Aval qui les notifiera dans le plan annuel de répartition. Les volumes prélevés sont comptabilisés pour la période hors étiage en précisant leur usage. Ils ne font pas l'objet de règle de volume prélevable.

Les prélèvements sont autorisés du 1^{er} novembre au 31 mars inclus, sous réserve de la disponibilité de la ressource.

L'Autorisation Unique de Prélèvement porte uniquement sur les prélèvements d'eau. Les ouvrages de prélèvement ou de stockage relèvent toujours d'une autorisation administrative spécifique.

Dans l'attente de l'amélioration des connaissances, l'OUGC se voit attribuer :

- un volume maximum hors étiage de 858 863 m³ pour l'irrigation hivernale,
- un volume maximum hors étiage de 2 475 261 m³ pour le remplissage des réserves hivernales existantes.

2.4 – Gestion des puits ou forages captant plusieurs nappes

Les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine captant deux nappes (nappe libre et nappe captive) sont gérés à partir de l'indicateur de la ressource « nappe libre », par défaut.

Les ouvrages, qui bénéficieront de travaux d'isolement de la première nappe, seront gérés à partir de l'indicateur de la ressource « nappe captive ».

2.5 – Gestion des puits ou forages inactifs pour lesquels la ressource captée n'est pas identifiée

Le territoire de l'AUP Vienne Aval présente des puits ou forages inactifs pour lesquels la ressource captée n'est pas identifiée,

La remise en service de ces ouvrages de prélèvement d'eau souterraine sera conditionnée à la réalisation, au préalable, d'opération d'identification de la ressource captée. Le cas échéant, la remise en service de ces ouvrages sera refusée.

Article 3 - Rubriques de la nomenclature concernées

En application de l'article R214-1 du code de l'environnement, les rubriques de la nomenclature concernées par la présente autorisation sont :

Rubrique	Type de travaux	Procédure
1.1.2.0	Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200 000 m ³ / an (A) ; 2° Supérieur à 10 000 m ³ / an mais inférieur à 200 000 m ³ / an (D).	Autorisation
1.2.1.0	A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m ³ / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;	Autorisation

	2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m ³ / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).	
1.3.1.0	<p>A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :</p> <p>1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/ h (A) ;</p> <p>2° Dans les autres cas (D).</p>	Autorisation

Article 4 – conditions d'exploitation

La gestion collective doit être réalisée conformément au dossier déposé, sous réserve de l'application des prescriptions du présent arrêté.

Seuls les ouvrages de prélèvements réglementairement autorisés peuvent faire l'objet d'une attribution de volume d'eau. Tout point de prélèvement porté dans le plan de répartition de l'OUGC doit être conforme aux dispositions des arrêtés du 11 septembre 2003.

Lorsque le prélèvement est effectué par pompage, l'installation est équipée d'un compteur volumétrique à lecture directe permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et en cumulé les volumes d'eau prélevés. Ce compteur devra être visible et accessible en tous temps par les agents chargés d'effectuer les opérations de contrôle. Chaque exploitant d'ouvrage relève le ou les index des compteurs dans les règles et conditions définies par l'arrêté inter-préfectoral définissant les zones d'alerte et les mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau pour le bassin versant hydrogéographique de la Vienne Aval situé dans les départements de la Vienne, et de l'Indre et Loire.

Les relevés d'index de la période d'étiage doivent être transmis à l'OUGC au plus tard le 1^{er} novembre, lequel les transmettra au service de l'eau de la Direction Départemental des Territoires au plus tard le 15 novembre de l'année concernée par les prélèvements d'eau. Les relevés d'index de la période hivernale doivent être transmis à l'OUGC au plus tard le 1^{er} avril, lequel les transmettra au service de l'eau de la Direction Départemental des Territoires au plus tard le 15 avril de l'année concernée par les prélèvements d'eau.

En cas de panne de compteur, l'exploitant de l'ouvrage dispose de 48 heures pour signaler le dysfonctionnement à l'OUGC Vienne Aval, et au service en charge de la police de l'eau (Direction Départementale des Territoires de la Vienne). La remise en service de l'installation de comptage doit être signalée dans les 48 heures après réparation. Dans l'attente de leur remise en service, les volumes doivent être mesurés de façon fiable (mesure du débit de pompage et des périodes de pompage).

Chaque exploitant d'ouvrage surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure de l'entretien de ses puits, ouvrages, et installations de surface de manière à garantir la protection de la ressource en eau. Il permet, à tout moment, aux représentants des services en charge de la police de l'eau, de pénétrer dans sa propriété en vue de procéder à la vérification des installations et de leur(s) compteur(s).

Article 5 – Principes généraux du Plan Annuel de Répartition

L'OUGC Vienne Aval propose chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau total autorisé, selon les besoins exprimés des irrigants et les règles de répartition portées dans son règlement intérieur.

Le plan de répartition respecte les plafonds annuels des volumes autorisés annuellement par secteur et par ressource définis à l'article 2.

Le PAR présentera 2 volets :

- une partie relative aux prélèvements en période d'étiage (1^{er} avril-31 octobre),
- une seconde relative aux prélèvements en période hivernale (1^{er} novembre-31 mars).

Le plan annuel de répartition (PAR) est déposé sous format électronique et papier (3 exemplaires), auprès de chaque préfet concerné **au plus tard le 15 décembre de l'année précédent sa mise en œuvre.**

Ce plan comporte a minima, pour chaque point de prélèvement, les indications suivantes :

- Dénomination ou raison sociale, forme juridique, n° SIRET et adresse du siège social pour chaque préleveur irrigant ;
- ou / et Nom, Prénom et adresse du préleveur irrigant ;
- la localisation précise du point de prélèvement (département, commune, section et parcelle cadastrale, coordonnées X, Y en Lambert 93) ;
- le bassin, le sous-bassin et l'indicateur de gestion auxquels ce point est rattaché ;
- le type d'ouvrage ;
- le type de ressource ;
- le débit de la pompe de prélèvement ;
- les périodes de prélèvement (printemps / été, hiver) ;
- les volumes autorisés de l'année n-1 ;
- les volumes demandés par le préleveur et les justifications liées à son assolement, projets cultureux (surfaces par types de cultures irriguées),
- les volumes proposés par l'OUGC et les justifications d'arbitrage en référence à son règlement intérieur,
- l'appartenance ou non à une zone à enjeu,
- tout commentaire utile à la compréhension de la proposition de volume.

Le plan annuel de répartition intègre en conclusion un tableau de synthèse présentant : les volumes attribués totaux par ressource, et par période, tels que définis à l'article 2 du présent arrêté, les volumes autorisés de l'année n-1 et les volumes demandés.

Ce plan est déposé avec une notice explicative :

- présentant les évolutions éventuelles des critères de répartition dans l'objectif de diminuer l'impact de la pression des prélèvements,
- mentionnant la stratégie agricole et environnementale, à l'origine des règles qui ont présidé aux choix effectués, accompagné du règlement intérieur de l'OUGC actualisé,
- présentant la liste actualisée des zones sensibles,
- comparant, sur les zones sensibles, les volumes autorisés n-1, et les volumes proposés pour l'année n, dans le respect du principe de diminution de la pression des prélèvements sur ces ressources,
- présentant une analyse de l'évolution spatiale des volumes prélevés par bassin à partir d'une cartographie de la densité des prélèvements proposés en année n par rapport aux prélèvements autorisés en n-1.

Article 6 - Homologation du plan annuel de répartition

Conformément aux dispositions de l'article R214-31-3 du code de l'environnement, le plan annuel de répartition est homologué par arrêté inter-préfectoral, chaque année, après avis des trois CODERST concernés.

Les préfets de chacun des départements concernés notifient à chaque irrigant les volumes d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et les conditions de prélèvements à respecter. Cette notification

comprend au minimum les prescriptions générales applicables à l'ensemble des points de prélèvements ainsi que les prescriptions applicables à chacun d'entre eux.

Une copie du plan annuel de répartition est adressée pour information au président de la commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne.

Article 7 – Modification du plan annuel de répartition

L'OUGC Vienne aval peut demander en cours d'année la modification du plan annuel de répartition afin de moduler la répartition individuelle entre irrigant. Cette modification doit être compatible avec les prescriptions du présent arrêté, être compatible avec les critères de répartition et réalisée selon les dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement.

Aucune augmentation de la pression des prélèvements dans les zones à enjeu ne sera possible.

Lorsque la modulation se fait dans la limite de 10 % maximum du volume total attribué (à volume total constant et à volume égal par ressource) cette modification se fait sans passage en CODERST et sans nouvelle homologation du plan de répartition. Cette modification ne peut pas intervenir après le 1er octobre de l'année n, pour les volumes printemps / été de l'année en cours. Pour les prélèvements hivernaux, la mise à jour éventuelle devra être fournie au plus tard le 1er janvier de l'année n+1.

L'OUGC devra informer le ou les services en charge de la police de l'eau concernés, des ajustements envisagés, en communiquant le projet de modulation accompagné des éléments décrits à l'article 5 du présent arrêté.

Sans réponse des services en charge de la police de l'eau sous d'un mois, l'OUGC sera chargé de la notification individuelle des volumes ainsi modifiés. Une copie de cette notification sera faite aux services concernés en charge de la police de l'eau.

Le plan annuel de répartition actualisé sera en parallèle transmis aux services concernés en charge de la police de l'eau.

Article 8 – Protocoles de gestion

L'OUGC propose des mesures de gestion des prélèvements printemps / été sous la forme d'un protocole visant à anticiper la crise. Ce protocole doit contenir notamment la définition de modalités de limitation avant le franchissement du seuil d'alerte d'été, afin de limiter les prélèvements et leur impact sur les milieux.

Le protocole de gestion est déposé annuellement avant le 31 janvier de l'année de sa mise en œuvre.

L'OUGC Vienne Aval présentera un projet de protocole de gestion dans un délai de 2 ans maximum à compter de la notification du présent arrêté.

Article 9 – Règlement intérieur

L'OUGC amendera, avant la campagne d'irrigation 2020, son règlement intérieur afin de prendre en compte les dispositions du présent arrêté d'autorisation et afin de prévoir d'une part les mesures à prendre concernant la répartition de l'attribution de volume d'eau pour la campagne 2020, et d'autre part les mesures prises à l'encontre de l'irrigant n'ayant pas respecté le règlement intérieur, et / ou n'ayant pas retourné son index des consommations.

Article 10 – Rapport annuel

Conformément à l'article R211-112 du code de l'environnement, l'OUGC rédige un rapport annuel de bilan d'activité, en 5 exemplaires, qui sera adressé au préfet de la Vienne et au Préfet d'Indre et Loire, ainsi qu'au directeur de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Ce rapport transmis au plus tard **le 31 janvier de l'année n+1**, comprend le bilan des activités de l'OUGC entre le 1^{er} novembre de l'année n-1 et le 31 octobre de l'année n, qui comporte :

- les délibérations prises,
- toute modification intervenue dans le règlement intérieur,
- un comparatif, par point de prélèvement, par type de ressource et par période, entre le volume demandé, le volume alloué et les historiques de volume consommé (détails des relevés d'index individuels),
- un bilan sur l'année écoulée incluant une analyse des prélèvements et de l'impact sur les zones et périodes à enjeux,
- un bilan des connaissances acquises sur les zones à enjeu définies par l'OUGC,
- un bilan des assolements irrigués (surfaces, types de cultures, volumes demandés par type de ressource en eau prélevée, et par indicateur),
- un bilan de l'évolution des assolements face du changement des pratiques culturales, ainsi qu'un suivi de l'impact de ces mesures dans le cadre du travail de la définition des mesures pour limiter les ruptures d'écoulement,
- une justification de toutes les modifications du plan de répartition précédent, réalisées en cours de période, avec un état de la consommation réelle,
- l'examen des contestations formulées contre les décisions de l'OUGC,
- les incidents / dépassements de volumes rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures prises pour y répondre,
- l'analyse des volumes consommés par orientation technico-économique et par sous-bassin,

Article 11 – Acquisition des connaissances

Les analyses complémentaires suivantes sont à apporter au dossier par l'OUGC. Elles feront l'objet d'un arrêté d'autorisation modificatif en tant que besoin.

- **11.1 - Amélioration en continu de la connaissance des prélèvements**

La base de données relative aux prélèvements est mise à jour en continu, notamment grâce à l'amélioration de la connaissance des prélèvements en partenariat avec les services de l'État. Cette actualisation concerne en particulier les plans d'eau dont les caractéristiques exactes doivent être établies (usage, volume, mode de remplissage).

Un point d'étape sera fait dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent arrêté.

Une acquisition de connaissances est menée par l'OUGC pendant la durée de validité de la présente autorisation afin de mettre à jour la liste des zones à enjeux identifiées à l'occasion du travail de concertation entre les acteurs de l'eau (cf. article 2)

- **11.2 - Suivi des impacts du plan de répartition de l'OUGC**

Les impacts des modalités de répartition annuelle des volumes par l'OUGC sur les milieux (Natura 2000, milieux humides), réputées bénéfiques dans l'état actuel des connaissances doivent être étudiés par l'OUGC afin de développer les analyses portées à son dossier.

Par ailleurs, l'OUGC poursuit les études en vue d'affiner les inter-relations entre gestion des niveaux et état des milieux.

Article 12 – Contrôles et sanctions

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de respecter ses engagements précisés dans le dossier déposé pour la présente autorisation.

L'administration est en effet susceptible de procéder à tout type de vérification pour s'assurer de la bonne application du présent arrêté d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement en eau et du plan de répartition : transmission des index de consommation, respect des volumes attribués, présence de compteur, conformité des ouvrages.

Toute installation non autorisée, non conforme aux dispositions de l'arrêté ou fonctionnant en dehors des périodes autorisées, est passible des dispositions prévues par les articles L171-6 et suivants, L173-1 et suivants du code de l'environnement.

Article 13– Incident et Accident

Tout accident ou incident intéressant l'activité faisant l'objet de la présente autorisation et de nature à porter atteinte à :

- à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population ;
- à la conservation et au libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ;
- à la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides ;

doit être porté sans délai à la connaissance par le titulaire de la présente autorisation au Maire de la commune concernée et du Préfet compétent.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation et chaque irrigant doivent prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 14 – Validité et renouvellement de l'autorisation

La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 2029.

Néanmoins le bénéficiaire ou un irrigant ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni dédommagement si l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux ou de la sauvegarde du milieu aquatique, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant du présent arrêté.

Ainsi la présente autorisation peut ainsi être suspendue, rapportée ou modifiée par arrêté préfectoral en cas de nécessité, en application des articles L211-3 et R211-66 et 68 du code de l'environnement.

Le bénéficiaire, s'il souhaite obtenir le renouvellement de la présente autorisation, devra adresser, deux ans au moins, avant son expiration aux préfets concernés une demande dans les conditions de forme et de contenus définis à l'article R181-49 du code de l'environnement.

Article 15 - Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif :

- par les tiers intéressés en raisons des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'autorisation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1^{er} et 2^e.

La présente autorisation est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés.

Article 16 – Publication

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Vienne, et de l'Indre et Loire, ainsi que sur leurs sites internet pendant une durée d'un an au moins.

Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies des communes du périmètre d'intervention de l'OUGC Vienne Aval et sera adressé pour information au président de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vienne.

Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet de la Vienne et aux frais du bénéficiaire dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements de la Vienne, et de l'Indre et Loire.

Article 17 - Exécution

Les Secrétaires généraux des préfectures de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
Les Sous-Préfets de Châtellerauld, Montmorillon, et de Chinon,
Les maires des communes concernées dans les départements de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
Les directeurs départementaux des territoires de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle Aquitaine,
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Centre Val de Loire,
Le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine,
Le directeur général de l'agence régionale de santé Centre Val de Loire,
Les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection de la population de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
Les directeurs départementaux de la sécurité publique de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
les commandants des groupements de gendarmerie de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
Les chefs des services départementaux de l'Agence Française de la Biodiversité de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
Les chefs des services départementaux de l'office national de la chasse et de la faune sauvage de la Vienne, et de l'Indre et Loire,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Direction Départementale des Territoires
de la Vienne

Direction Départementale des Territoires
de l'Indre et Loire

ARRETE INTERDEPARTEMENTAL 2019_DDT_SEB_N°577

**Portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour
l'irrigation agricole à l'Organisme Unique de Gestion Collective Vienne Aval**

La Préfète de la Vienne
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète d'Indre et Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite



Isabelle DILHAC

A Poitiers, le

- 8 NOV. 2019



Direction Départementale des Territoires
de la Vienne

Direction Départementale des Territoires
de l'Indre et Loire

ARRETE INTERDEPARTEMENTAL 2019_DDT_SEB_N°577

**Portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour
l'irrigation agricole à l'Organisme Unique de Gestion Collective Vienne Aval**

La Préfète de la Vienne
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

La Préfète d'Indre et Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

A Tours, le

- 8 NOV. 2019

Corinne ORZECOWSKI

Carte des unités de gestion du bassin de la Vienne Aval




Figure I.1-1 : Périmètre d'étude de l'OGC Vienne aval

Annexe 2 _ Arrêté interdépartemental 2019_DDT_N°577

**Liste des points de prélèvements d'eau à usage agricole sur le périmètre de gestion de l'OUGC
Vienne Aval:**

Annexe 2 _ arrêté AUP Vienne Aval_ Liste des points de prélèvements d'eau en nappe ou en cours d'eau

prelevement	statut	utilisation	np_riv	indicateur	bassin	ressource	ss_bassin_gestion	ougc	departement	insee_co mmune	commune	lieudit	profondeur	debit	x_l93	y_l93
000006	Actif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86183	LES ORMES	DHUMERAY	0,00	40,00	520 070	6 653 228
000208	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86221	SAINT-GENEST-D'AMBIERE	MARSAIS D'HABIN	0,00	40,00	497 648	6 640 005
000211	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86115	JAUNAY-MARIGNY	ST PHILIBERT	0,00	10,00	497 018	6 630 980
000216	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86184	OUILLY	LA BRUERE	2,00	28,00	497 041	6 633 461
000701	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien captif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86007	ANTRAN	LA TERRINIERE	61,00	40,00	512 509	6 643 359
001268	Inactif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86007	ANTRAN	ANTRAN	0,00	25,00	512 354	6 643 425
002020	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86281	SAINT MARTIN LA PALLU	VIEUX	2,00	6,00	495 640	6 630 900
003100	Actif	Irrigation	RV	LUSSAC	Vienne	Cours d'eau naturel	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86190	PERSAC	VILLARS	0,00	80,00	525 877	6 586 989
003159	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86233	VALDIVIENNE	CHABANNE	0,00	60,00	519 151	6 601 439
003202	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86032	BONNEUIL-MATOURS	LA PETITE FOYE	95,00	50,00	510 841	6 622 989
003402	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	LA CAREMIERE	63,00	80,00	512 253	6 588 505
003403	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	LA MIETRIE	85,00	80,00	512 999	6 586 820
003404	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	LE FAIROUX	100,00	30,00	511 014	6 566 088
003405	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	MAISON NEUVE	48,00	120,00	516 850	6 587 318
003407	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	LA RETARDIERE	63,00	75,00	513 078	6 587 999
003408	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	LES RENARDIERES	56,00	75,00	513 942	6 585 403
003805	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86038	BRION	TENU DE FERRIERE	42,00	50,00	507 824	6 586 893
003808	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86038	BRION	LES RABRIES	45,00	70,00	507 034	6 588 039
004002	Inactif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86038	BRION	LES RABRIES	45,00	70,00	507 034	6 588 039
004604	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86271	THURAGEAU	CROIX D'ISLE	0,00	3,00	496 319	6 633 386
004701	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86046	CENON-SUR-VIENNE	CROIX D'ISLE	0,00	75,00	511 912	6 630 508
005801	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86047	CERNAY	LA JUTIERE	91,00	60,00	495 097	6 641 555
006006	Actif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86058	LA CHAPELLE-MOULIERE	LA GUILBERTIERE NORD	126,00	60,00	513 271	6 618 318
006604	Actif	Irrigation	NP	CHATELLERAULT	Vienne	Cénomannien libre	OZON	OUGC Vienne aval	86	86285	VERRIERES	LA BRANGERIE	0,00	10,00	515 150	6 591 800
007001	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86070	CHATELLERAULT	LA MARTINIERE-TARGE	30,00	150,00	522 672	6 602 378
007003	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86070	CHATELLERAULT	PISSÉ LOUP	94,00	45,00	514 150	6 634 131
007005	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86070	BOURESSE	ETANG DE FAIROUX	65,00	45,00	511 601	6 585 753
007006	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86070	CHAUUVIGNY	LES VAUX	117,00	72,00	525 172	6 606 483
007201	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	OZON	OUGC Vienne aval	86	86072	CHENEVELLES	RAGUILLET	88,00	75,00	523 028	6 606 773
008002	Inactif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86271	THURAGEAU	LA FOSSE A CHARDON	167,00	55,00	520 921	6 625 748
009204	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Turonien libre	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86092	DANGE-SAINT-ROMAIN	L'ALMANGÉARD	0,00	40,00	491 534	6 633 326
009207	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Turonien libre	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86092	DANGE-SAINT-ROMAIN	MAISON HODE	11,00	20,00	516 853	6 650 589
009208	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86092	DANGE-SAINT-ROMAIN	LE PEU	43,00	30,00	520 021	6 650 342
009401	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien captif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86092	DANGE-SAINT-ROMAIN	BERLINGOT	100,00	60,00	519 422	6 651 326
009402	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86094	DIENNE	LE MANGON	80,00	70,00	513 148	6 596 501
009601	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86094	DIENNE	REIGNIER	93,00	70,00	510 968	6 598 608
009603	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86096	DOUSSAY	LES PORTES	40,00	35,00	494 102	6 639 625
009604	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86096	DOUSSAY	LES CASSOTTES	55,00	52,00	492 331	6 640 579
009605	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86096	DOUSSAY	TERREFORT	73,00	70,00	489 995	6 643 216
009606	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86096	DOUSSAY	L'EGOUET SUD	40,00	40,00	494 756	6 638 970
009608	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86096	DOUSSAY	LES SABLES	61,00	30,00	492 746	6 639 986
009699	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur captif	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86096	DOUSSAY	LES PORTES	40,00	30,00	494 232	6 639 634
009801	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	ENVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86098	FLEIX	TERREFORT	72,00	65,00	490 063	6 642 996
009802	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86098	FLEIX	LE CHARRAULT	127,00	100,00	526 751	6 607 794
009803	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86098	FLEIX	DIZAC	115,00	50,00	528 104	6 606 979
009901	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86098	FLEIX	La Phelomière	147,00	50,00	526 063	6 607 895
009903	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86268	TERCE	La Phelomière	118,00	25,00	510 522	6 603 540
009905	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86099	FLEURE	TENAIGRE	93,00	75,00	509 293	6 603 846
009906	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86099	FLEURE	LA POTEVINIERE	82,00	60,00	509 524	6 603 159
009908	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86099	FLEURE	SAUCOUTEAU	70,00	75,00	511 585	6 601 910
010500	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86105	GIZAY	LE GUILLE	90,00	90,00	509 557	6 602 904
010701	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86107	GOUEX	COURCELLES	45,00	80,00	504 236	6 595 172
011104	Actif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86107	FOUMORIN	FONTMORIN	37,00	70,00	519 147	6 587 189
011401	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86111	INGRANDES	LA SOLEILLIERE	0,00	60,00	518 011	6 644 856
011403	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	LA MONNERIE	103,00	60,00	512 358	6 609 537
011404	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	LES FONTENELLES	80,00	110,00	511 545	6 610 283
011405	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	JARRIGE	83,00	60,00	512 148	6 610 513
011406	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	BOLIN	75,00	170,00	514 270	6 611 230
011407	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	MIGNE	103,00	80,00	514 872	6 610 286
011408	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	VALLE A LA DAME	78,00	50,00	512 070	6 610 283
011409	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	BOLIN	98,00	70,00	514 420	6 611 219
011410	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	LA MASTALLIERE	94,00	40,00	511 323	6 608 816
012401	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86124	LAVOUX	LES ESSARDS	85,00	50,00	511 499	6 608 098
													61,00	100,00	510 966	6 612 745

Annexe 2 - arrêté AUP Viennne Aval - Liste des points de prélèvements d'eau en nappe ou en cours d'eau

prelevement	statut	utilisation	np_riv	indicateur	bassin	ressource	ss_bassin_gestion	ougc	departement	insee_co mmune	commune	lieudit	profondeur	debit	x_l93	y_l93
012601	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86126	LEIGNES-SUR-FONTAINE	JOUME	90,00	130,00	530 026	6 607 482
012602	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86126	LEIGNES-SUR-FONTAINE	JOUMET	93,00	79,00	530 026	6 607 482
012801	Actif	Irrigation	NP	THURE	Viennne	Cénomannien libre	ENVIGNE	OUGC Viennne aval	86	86128	LENGLOITRE	LE SAUTARD	39,00	30,00	494 937	6 635 461
013101	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86131	LHOMMAIZE	LE FOULLU	0,00	70,00	511 975	6 589 994
013102	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86131	LHOMMAIZE	TORSAC	49,00	60,00	515 905	6 593 930
013103	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86131	LHOMMAIZE	LA BERNACHERE	0,00	15,00	511 842	6 600 109
013104	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86131	LHOMMAIZE	LA PEREGE	46,00	15,00	512 410	6 600 124
013105	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86131	LHOMMAIZE	LA PEREGE	54,00	40,00	512 438	6 599 944
013106	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86131	LHOMMAIZE	LA BERNACHERIE	90,00	70,00	515 119	6 597 904
014002	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86140	LUSSAC-LES-CHATEAUX	LES ORS	63,00	60,00	525 461	6 589 575
016001	Actif	Irrigation	NP	THURE	Viennne	Cénomannien captif	ENVIGNE	OUGC Viennne aval	86	86160	MIREBEAU	LA PLAINE	90,00	25,00	488 125	6 635 877
016002	Actif	Irrigation	NP	THURE	Viennne	Cénomannien captif	ENVIGNE	OUGC Viennne aval	86	86160	MIREBEAU	LE BREUIL	73,00	70,00	487 745	6 635 745
017802	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86178	NIEUIL-L'ESPOIR	LES PETITES CHARMILLIERES	51,00	62,00	506 015	6 601 367
017803	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86178	NIEUIL-L'ESPOIR	LA GIRAUDIERE	90,00	80,00	506 922	6 603 447
017805	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86178	NIEUIL-L'ESPOIR	LE MOULIN A VENT	78,00	60,00	505 781	6 602 028
018304	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Cénomannien captif	CLAIN / CREUSE	OUGC Viennne aval	86	86183	LES ORMES	LA MARDELLE	65,00	40,00	518 292	6 653 213
018402	Actif	Irrigation	NP	THURE	Viennne	Cénomannien libre	ENVIGNE	OUGC Viennne aval	86	86184	OUILLY	LA GRAPPIERE	35,00	18,00	498 432	6 632 784
019001	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86190	PERSAC	LES VIGNEAUX ET BAGNEUX	59,00	75,00	524 684	6 587 561
019002	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86190	PERSAC	LES AUBIERES	48,00	55,00	525 604	6 588 744
019003	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86190	PERSAC	LE BOIS GOULIN	49,00	75,00	525 829	6 586 884
019004	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86190	PERSAC	LES CHIRONS	60,00	70,00	524 890	6 589 300
019102	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86191	PINDRAY	LE PETIT POIRAT	91,00	70,00	531 819	6 597 186
019801	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86198	POUILLE	ASNIERES	100,00	100,00	515 371	6 608 578
019802	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86198	POUILLE	CHAMP ROND	105,00	70,00	512 386	6 607 768
019805	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86198	POUILLE	BOIS BERNARD	97,00	74,00	516 282	6 606 777
020303	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86203	QUEAUX	LES BOURIELLES	49,00	70,00	517 900	6 585 051
020307	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86203	QUEAUX	LA POMMERAIE	46,00	75,00	518 680	6 583 906
022601	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86226	SAINT-JULIEN-L'ARS	LA FOSSE	73,00	55,00	509 702	6 608 490
022603	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86226	SAINT-JULIEN-L'ARS	LA LANDE	38,00	70,00	509 045	6 607 716
022604	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86226	SAINT-JULIEN-L'ARS	LES ESSARTS	93,00	100,00	511 184	6 607 803
022605	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86226	SAINT-JULIEN-L'ARS	LES CHARMILLES	88,00	136,00	508 508	6 609 190
022606	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86226	SAINT-JULIEN-L'ARS	TREMOUX	40,00	72,00	510 408	6 606 936
022607	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86226	SAINT-JULIEN-L'ARS	CHATEAUNEUF	61,00	50,00	509 861	6 608 042
022609	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86226	SAINT-JULIEN-L'ARS	SAINT-JULIEN-L'ARS	75,00	60,00	509 386	6 611 041
022801	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86228	SAINT-LAURENT-DE-JOURDES	RANSANNE	60,00	110,00	509 849	6 590 224
022802	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86228	SAINT-LAURENT-DE-JOURDES	LA MONTEL	56,00	80,00	511 112	6 589 614
023302	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86233	VALDIVIENNE	LA PAQUERIE	85,00	45,00	514 867	6 599 172
023303	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86233	VALDIVIENNE	LA CHAGNERAIE	0,00	60,00	517 286	6 600 543
023502	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86235	SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE	BEL AIR	60,00	80,00	508 484	6 589 426
023503	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86235	SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE	NERVARAN	40,00	60,00	508 181	6 598 574
023504	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86235	SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE	AUGET	61,00	79,00	508 176	6 591 764
024804	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Infra-toarcien captif	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86248	SAINT-SECONDIS	SEGUINOUX	75,00	60,00	509 213	6 585 693
025401	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86254	SAULGE	LES BRANDES DE LA PIERRE BURE	118,00	16,00	533 830	6 590 215
025603	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86256	SAVIGNY-LEVESCAULT	PIECE DES CERISIERS	37,00	130,00	508 486	6 606 522
025604	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86256	SAVIGNY-LEVESCAULT	LA PERINIERE	80,00	70,00	507 410	6 606 820
025605	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86256	SAVIGNY-LEVESCAULT	CHATEAU-MERLE	48,00	55,00	508 811	6 606 544
025608	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86256	SAVIGNY-LEVESCAULT	LE PREHAUT	48,00	65,00	508 739	6 606 929
025701	Actif	Irrigation	NP	THURE	Viennne	Cénomannien libre	ENVIGNE	OUGC Viennne aval	86	86257	SAVIGNY-SOUS-FAYE	LA BRUERE	0,00	25,00	494 148	6 644 001
025702	Actif	Irrigation	NP	THURE	Viennne	Cénomannien libre	ENVIGNE	OUGC Viennne aval	86	86257	SAVIGNY-SOUS-FAYE	RIMORD	118,00	25,00	494 303	6 643 370
025703	Actif	Irrigation	NP	THURE	Viennne	Cénomannien libre	ENVIGNE	OUGC Viennne aval	86	86257	SAVIGNY-SOUS-FAYE	LA BRUERE	17,00	50,00	494 058	6 643 975
026107	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86261	SEVRES-ANXAUMONT	LE VIEIL AVAILLES	53,00	100,00	508 373	6 610 979
026202	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Viennne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Viennne aval	86	86262	SEVRES-ANXAUMONT	LE VIEIL AVAILLES	53,00	100,00	507 983	6 610 982
026203	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LA PERCHEE	45,00	140,00	529 474	6 595 306
026204	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LES LOTS	50,00	75,00	528 154	6 592 570
026205	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LA PERCHEE	65,00	80,00	529 540	6 595 439
026206	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	GALLUESSE	42,00	75,00	533 308	6 595 974
026208	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LES MARNIERES	58,00	38,00	529 486	6 589 291
026209	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LES LOTS	20,00	130,00	528 906	6 592 863
026210	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	MONTPLAISIR	60,00	100,00	530 303	6 588 974
026211	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LA PIERRE FOLLE	60,00	65,00	530 440	6 595 878
026212	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	BEL AIR	73,00	55,00	533 365	6 593 226
026213	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LE BELIER	45,00	79,00	529 585	6 589 261
026213	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Viennne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Viennne aval	86	86262	SILLARS	LA CHAMBUE	40,00	210,00	530 419	6 592 142

Annexe 2 _ arrêté AUP Vienne Aval _ Liste des points de prélèvements d'eau en nappe ou en cours d'eau

prelevement	statut	utilisation	np_riv	indicateur	basin	ressource	ss_bassin_gestion	ougc	departement	insee_co municip	commune	lieudit	profondeur	debit	x_193	Y_193
026801	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86268	TERCE	La Phelonnière	0,00	100,00	510 472	6 603 062
027103	Actif	Irrigation	NP	THURE	Vienne	Jurassique supérieur capif	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86271	THURAGEAU	LE FOUR	0,00	7,00	494 249	6 635 193
027104	Actif	Irrigation	NP	THURE	Vienne	Jurassique supérieur capif	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86271	THURAGEAU	LE GRAND COURTILOUX	65,00	35,00	492 666	6 634 423
027105	Actif	Irrigation	NP	THURE	Vienne	Cénomannien libre	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86271	THURAGEAU	CHEZELLES	0,00	30,00	493 920	6 635 285
027501	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien capif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86270	USSEL	LE CHILLLOUX	70,00	20,00	509 046	6 643 968
028002	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Turonien libre	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86280	VELLECHES	LA FORGE	29,00	40,00	511 904	6 651 158
028112	Actif	Irrigation	NP	THURE	Vienne	Cénomannien libre	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86281	SAINT MARTIN LA PALLU	SIGNY	28,00	30,00	496 503	6 631 501
028401	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86284	VERNON	LA DOUARDIERE	52,00	50,00	505 804	6 596 354
028402	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86284	VERNON	LES LOGES	60,00	80,00	506 489	6 597 026
028403	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86284	VERNON	LA GRILLIERE	53,00	70,00	507 353	6 596 359
028404	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86284	VERNON	LA BELLERIE	60,00	60,00	508 322	6 596 401
028502	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86285	VERRIERES	CHAMP DE LA BOSSE	85,00	30,00	517 174	6 593 930
028599	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86285	VERRIERES	LE BERGAUD	49,00	75,00	517 606	6 591 758
029804	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86298	VOUVEUIL-SUR-VIENNE	CHABONNE	22,00	13,00	512 314	6 625 945
031020	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86031	BONNES	PIECE DE LA COUTURE	0,00	70,00	515 231	6 612 610
060008	Inactif	Irrigation	RV	CHATELLERAULT	Vienne	Cours d'eau naturel	OZON	OUGC Vienne aval	86	86072	CHENEVELLES	LA COLTIERE	0,00	55,00	523 060	6 625 636
073286	Actif	Irrigation	RV	CHATELLERAULT	Vienne	Cours d'eau naturel	OZON	OUGC Vienne aval	86	86066	CHATELLERAULT	MOULIN D'OZON	0,00	35,00	513 160	6 635 242
074347	Actif	Irrigation	RV	CHATELLERAULT	Vienne	Cours d'eau naturel	OZON	OUGC Vienne aval	86	86014	AVAILLES-EN-CHATELLERAULT	LE GUE DE LANDIN	0,00	40,00	516 765	6 631 513
075124	Actif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86092	DANGE-SAIN-ROMAIN	LAUNAY	0,00	0,00	516 545	6 653 222
089057	Actif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86285	VERRIERES	LA BRANGERIE	0,00	60,00	515 218	6 591 648
096004	Actif	Irrigation	RV	CHATELLERAULT	Vienne	Cours d'eau naturel	OZON	OUGC Vienne aval	86	86009	ARCHIGNY	TRAINEBOT	0,00	43,00	518 689	6 624 962
096005	Actif	Irrigation	RV	CHATELLERAULT	Vienne	Cours d'eau naturel	OZON	OUGC Vienne aval	86	86072	CHENEVELLES	TOURNEPART	0,00	0,00	521 521	6 626 306
097003	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86081	COLOMBIERS	LA JUSTICE	0,00	15,00	504 265	6 635 216
097011	Inactif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86092	DANGE-SAIN-ROMAIN	LAUNAY	0,00	40,00	516 590	6 653 253
097024	Inactif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86280	VELLECHES	BAS FLEURET	0,00	0,00	513 954	6 652 823
097025	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86281	SAIN MARTIN LA PALLU	MARAI DU PRE DE LA CURE	2,00	18,00	495 675	6 632 712
098019	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86182	ORCHES	LA VINETTE	0,00	40,00	497 393	6 643 652
900063	Actif	Irrigation	RV	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86221	SAIN-GENEST-D'AMBIERE	TRAQUET	0,00	34,00	498 884	6 641 403
900064	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86183	LES ORMES	LE PETIT DHUMERAY	0,00	40,00	520 045	6 653 299
900070	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique supérieur capif	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86258	SCORBE-CLAIRVAUX	LES CLOS	0,00	4,00	500 049	6 636 019
900077	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Vienne	Intra-tourcien capif	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86248	SAIN-SECONDIS	LES BRANDES DE PLAN	82,00	60,00	508 973	6 586 804
900081	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86254	SAULGE	Les Brandes de Beauchamp	65,00	20,00	533 979	6 590 066
900087	Actif	Irrigation	NP	THURE	Vienne	Jurassique moyen libre	TALBAT / CLAIN	OUGC Vienne aval	86	86114	JARDRES	La Chaussée	115,00	5,00	506 053	6 641 234
900093	Actif	Irrigation	RV	CHATELLERAULT	Vienne	Cénomannien libre	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86272	THURE	Les Chevaliers	0,00	5,00	506 053	6 641 234
900109	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cours d'eau naturel	OZON	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	LA MARTINIERE	0,00	60,00	514 150	6 634 165
900112	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86034	BOURESSE	La Quinetière	65,00	8,00	514 043	6 589 520
900115	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86099	FLEURE	Saucouteau	63,00	30,00	511 447	6 602 015
900116	Actif	Irrigation	NP	LUSSAC	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86262	SILLARS	MONTPLAISIR	40,00	20,00	530 544	6 588 976
900121	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86262	SILLARS	MONTPLAISIR	50,00	30,00	530 530	6 588 886
900126	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86271	THURAGEAU	Bois Carrière	0,00	60,00	493 671	6 635 286
900135	Actif	Irrigation	NP	THURE	Vienne	Cénomannien libre	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86258	SCORBE-CLAIRVAUX	La Fontaine	0,00	6,00	501 296	6 637 073
900136	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cénomannien libre	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86184	OUIZILLY	Le Dognon	28,00	6,00	496 815	6 635 351
900137	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien capif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86184	OUIZILLY	Le Dognon	0,00	20,00	496 783	6 635 347
900141	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien capif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86066	CHATELLERAULT	La Cousinière	50,00	3,00	514 399	6 640 130
900144	Inactif	Irrigation	NP	CHATELLERAULT	Vienne	Inconnu	OZON	OUGC Vienne aval	86	86009	ARCHIGNY	LA TUILLERIE	0,00	0,00	521 557	6 618 061
900145	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Inconnu	OZON	OUGC Vienne aval	86	86202	LA PUYE	Le Chillou	0,00	0,00	528 293	6 620 573
900146	Actif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Cénomannien capif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86066	CHATELLERAULT	La Cousinière d'Antioigné	0,00	0,00	514 352	6 640 280
900148	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Turonien libre	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86280	VELLECHES	La Blomerie	0,00	7,00	514 352	6 640 280
900169	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Jurassique moyen libre	BLOURDE / TALBAT	OUGC Vienne aval	86	86268	TERCE	La Phelonnière	100,00	0,00	510 363	6 603 522
900180	Inactif	Irrigation	NP	INGRANDES	Vienne	Source	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86184	OUIZILLY	Le Baidon	0,00	40,00	498 887	6 632 305
900181	Inactif	Irrigation	NP	THURE	Vienne	Cénomannien capif	CLAIN / CREUSE	OUGC Vienne aval	86	86092	DANGE-SAIN-ROMAIN	La Berrière	102,00	0,00	519 910	6 649 977
900189	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cénomannien libre	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86096	DOUSSAY	La Jutière	29,00	10,00	495 175	6 640 116
900190	Actif	Irrigation	RV	THURE	Vienne	Cours d'eau naturel	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86184	OUIZILLY	La Brûre	0,00	28,00	496 969	6 633 378
						Cours d'eau naturel	ENNVIGNE	OUGC Vienne aval	86	86184	OUIZILLY	Le Pontillou	0,00	28,00	497 280	6 633 438