

Révision
Du Plan de Prévention
Des Risques Naturels
Prévisibles d'Inondation


Direction Départementa des Territoires d'Indre-et-Loire

Service Risques et Sécurité


Val d'Authion

Avant-projet de PPRi Dossier de concertation

Carte du zonage réglementaire



Août 2018



egende

Zones A - Champ d'expansion des crues

A TF en aléa très fort, Hauteur de submersion > 2,5 m, ou vitesse d'écoulement > 0,5 m/s

A F en aléa fort , 1 m < Hauteur de submersion < 2,5 m et vitesse d'écoulement < 0,5 m/s

A M en aléa modéré, Hauteur de submersion < 1 m et vitesse d'écoulement < 0,5 m/s

A EP en zone de discipation de l'énergie

A ZDE en zone de dissipation de l'énergie

A EM écoulement dans le lit mineur ou endigué des cours d'eau, francs bords directement inondables par débordement de La Loire

Zones B - Zones déjà urbanisées

B TF en aléa très fort , Hauteur de submersion > 2,5 m, ou vitesse d'écoulement > 0,5 m/s

B F en aléa fort , 1 m < Hauteur de submersion < 2,5 m et vitesse d'écoulement < 0,5 m/s

B M en aléa modéré , Hauteur de submersion < 1 m et vitesse d'écoulement < 0,5 m/s

B ZDE en zone de dissipation de l'énergie

Zone C - Centres urbains

TF+ Zone fréquemment inondable

Zone nouvellement inondable par rapport au PPRi approuvé en 2002

Zones de précaution

P A Terrain naturel supérieur à la ligne d'eau de référence, isolé en cas de crue, peu urbanisé et/ou aménagé
P B Terrain naturel supérieur à la ligne d'eau de référence, isolé en cas de crue, urbanisé

Chouzé-sur-Loire _ La Chapelle-sur-Loire - Extrait (Port-Boulet)

Ligne isocotes du niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) Altitude normale " NGF " - IGN69

Limites communales

Bâti cadastral

Parcelles cadastrales

Routes principales

Communales

Echelle: 1 / 7000 ème

